



+6689-796-0809

autopartsthailand

ART PISTON MOTORCYCLES



ฮอนด้า HONDA

รุ่นรถ / Model	PISTON&PISTON RING&LATCH "ART"	PISTON "ART"	PISTON RING	DIAMETER. (MM.)	
	CODE NO	CODE NO	CODE NO	SIZE STD	SIZE
ดรีม DREAM GN5	K-GN5	P-GN5	R-KFL	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เวฟ WAVE100	K-KFM	P-KFM	R-KFL	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เวฟ WAVE110	K-KFL	P-KFL	R-KFL	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
คลิก CLICK CLICK-i	K-KVB	P-KVB	R-KVB	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เวฟ WAVE110-i	K-KWW	P-KWW	R-KVB	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
สกู๊ปบี-ไอ SCOOPY-i	K-KZL	P-KZL	R-KVB	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
โนวา NOVA TENA	K-KW7	P-KW7	R-KW7	52.00	STD, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00
เวฟ WAVE125	K-KPH	P-KPH	R-KPH	52.40	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เวฟ WAVE125-i	K-KYZ	P-KYZ	R-KYZ	52.40	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
คลิก CLICK125-i	K-KWN	P-KWN	R-KWN	52.40	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
แดช DASH LS125	K-KBP	P-KBP	R-KBP	55.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
พีซีเอ็กซ์ PCX150	K-K36	P-K36	R-K36	57.30	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
โซนิค SONIC	K-KGH	P-KGH	R-KGH	58.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เอสเอช150 SH150-i	K-KGG	P-KGG	R-KGH	58.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
ทีเอ็มเอ็กซ์ TMX KB5	K-KB5	P-KB5	R-KB5	58.50	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50
ทีเอ็มเอ็กซ์ TMX KB5 1.2mm	K-KB5-1.2	P-KB5-1.2	R-KB5-1.2	58.50	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50
ซีบีอาร์ CBR150	K-KPP	P-KPP	R-KPP	63.50	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00

คาวาซากิ KAWASAKI

รุ่นรถ / Model	PISTON&PISTON RING&LATCH "ART"	PISTON "ART"	PISTON RING	DIAMETER. (MM.)	
	CODE NO	CODE NO	CODE NO	SIZE STD	SIZE
คาเซ่ KAZE112 CHEER	K-KAZE112	P-KAZE112	R-KAZE112	53.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
จีทีโอ GTO125 M4, AR125	K-GTO125	P-GTO125	R-GTO125	55.00	STD, 0.50, 1.00, 1.50
คาเซ่ KAZE125	K-KAZE125	P-KAZE125	R-KAZE125	56.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เคอาร์ KR150	K-KR150	P-KR150	R-KR150	59.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
บอส BOSS 175	K-BOSS175	P-BOSS175	R-BOSS175	65.00	STD, 0.50, 1.00, 1.50

ซูซูกิ SUZUKI





www.autoparts.co.th



+6689-796-0809



autopartsthailand

ART PISTON MOTORCYCLES

"ART"

รุ่นรถ / Model	PISTON&PISTON RING&LATCH "ART"	PISTON "ART"	PISTON RING	DIAMETER. (MM.)	
	CODE NO	CODE NO	CODE NO	SIZE STD	SIZE
สมเมซ SMASH	K-SMASH	P-SMASH	R-SMASH	53.50	STD, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00
เบสท์ BEST125 FD125	K-BE125	P-BE125	R-BE125	53.50	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
อาگیر่า AKIRA RC110	K-RC110	P-RC110	R-RC110	54.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เรดเดอร์ RAIDER125	K-RA125	P-RA125	R-RA125	57.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
เรดเดอร์ RAIDER150	K-RA150	P-RA150	R-RA150	62.00	STD, 0.50, 1.00, 1.50
ยามาฮ่า YAMAHA					
รุ่นรถ / Model	PISTON&PISTON RING&LATCH "ART"	PISTON "ART"	PISTON RING	DIAMETER. (MM.)	
	CODE NO	CODE NO	CODE NO	SIZE STD	SIZE
เรนโบว์ RAINBOW105, 4ST	K-4YS	P-4YS	R-4YS	49.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
นูโว NOUVO, MIO, FINO	K-5LW	P-5LW	R-5LW	50.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
สปาร์ค-แซด SPARK-Z	K-5TN	P-5TN	R-5TN	51.00	STD, 0.50, 1.00, 1.50
มีโอ MIO125-i	K-33S	P-33S	R-33S	52.40	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00
อาร์เอ็กซ์เซด RXZ			R-3KC	56.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50
วีอาร์ VR150	K-3JF	P-3JF	R-3JF	59.00	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50



BRAND NEW





FUJI VALVE MOTORCYCLES							FUJI ENGINE VALVES
VEHICLE	CODE NO	REF NO	ไอดี / ไอเสี่ย	SIZE (มม.)			องศาหัว Seat angle
				หัว (HD)	ก้าน (SD)	ยาว (VL)	
ฮอนด้า HONDA							
C70 C65	V-C70-IN	14711-087-000	ไอดี	25.0	5.5	64.6	45.0
	V-C70-EX	14721-087-000	ไอเสี่ย	22.0	5.4	63.9	45.0
C70KA	V-C70KA-IN	14711-087-710	ไอดี	23.7	5.5	64.5	45.0
	V-C70KA-EX	14721-087-710	ไอเสี่ย	20.7	5.4	64.0	45.0
C50 C700 C900	V-C50-IN	14711-036-000	ไอดี	23.0	5.5	66.0	45.0
	V-C50-EX	14721-036-000	ไอเสี่ย	20.0	5.4	65.3	45.0
GB6	V-GB6-IN	14711-GB6-000	ไอดี	22.0	5.0	67.0	45.0
	V-GB6-EX	14721-GB6-000	ไอเสี่ย	19.0	5.0	66.5	45.0
CS90	V-CS90-IN	14711-028-000	ไอดี	27.0	5.5	68.0	45.0
	V-CS90-EX	14721-028-000	ไอเสี่ย	23.0	5.4	66.6	45.0
CB100 GL100	V-CB100-IN	14711-107-020	ไอดี	27.5	5.5	93.4	45.0
	V-CB100-EX	14721-107-020	ไอเสี่ย	21.0	5.5	92.2	45.0
CB175	V-CB175-IN	14711-235-010	ไอดี	28.0	5.5	74.0	45.0
	V-CB175-EX	14721-235-010	ไอเสี่ย	24.0	5.5	73.0	45.0
CG125 CG110	V-CG125-IN	14711-383-000	ไอดี	29.0	5.5	93.5	45.0
	V-CG125-EX	14721-383-000	ไอเสี่ย	24.0	5.4	92.6	45.0
GLX Wing	V-GLX-IN	14711-440-003	ไอดี	30.0	5.5	92.0	45.0
	V-GLX-EX	14721-437-000	ไอเสี่ย	25.0	5.4	91.5	45.0
C95	V-C95-IN	14711-200-020	ไอดี	23.0	5.5	58.1	45.0
	V-C95-EX	14721-200-020	ไอเสี่ย	21.0	5.5	57.2	45.0
G200	V-G200-IN	14711-883-000	ไอดี	29.0	7.0	96.3	45.0
	V-G200-EX	14721-883-000	ไอเสี่ย	26.0	7.0	96.8	45.0
โซนิค SONIC	V-KGH-IN	14711-KGH-900	ไอดี	27.9	5.0	81.2	45.0
	V-KGH-EX	14721-KGH-900	ไอเสี่ย	24.0	5.0	80.0	45.0
ดรีม เวฟ Dream Wave100 110	V-GN5-IN	14711-GN5-911	ไอดี	23.0	5.0	65.9	45.0
	V-GF6-EX	14721-GF6-900	ไอเสี่ย	20.0	5.0	65.3	45.0
เวฟ Wave125	V-KPH-IN	14711-KPH-900	ไอดี	24.0	5.0	72.0	45.0
	V-KPH-EX	14721-KPH-880	ไอเสี่ย	21.0	5.0	71.8	45.0





FUJI VALVE MOTORCYCLES							FUJI ENGINE VALVES
VEHICLE	CODE NO	REF NO	ไอดี / ไอเสียบ	SIZE (มม.)			องศาหัว Seat angle
				หัว (HD)	ก้าน (SD)	ยาว (VL)	
เวฟ Wave125i	V-KYZ-IN	14711-KYZ-900	ไอดี	25.5	5.0	72.5	45.0
	V-KPH-EX	14721-KPH-880	ไอเสียบ	21.0	5.0	71.8	45.0
เวฟ Wave 110-i CZ-i Dream 110-i	V-KWB-IN	14711-KWB-600	ไอดี	25.5	5.0	76.5	45.0
	V-KVBT00-EX	KVB-T00, KVY-900	ไอเสียบ	21.0	5.0	76.0	45.0
คลิก Click	V-KVY-IN	14711-KVY-900	ไอดี	25.5	5.0	76.5	45.0
	V-KVB-EX	14721-KVB-900	ไอเสียบ	21.0	5.0	74.5	45.0
คลิก-ไอ Click-i ICON	V-KVY-IN	14711-KVY-900	ไอดี	25.5	5.0	76.5	45.0
	V-KVBT00-EX	KVB-T00, KVY-900	ไอเสียบ	21.0	5.0	76.0	45.0
คลิก Click 125-i PCX	V-KWN-IN	14711-KWN-900	ไอดี	27.0	5.0	79.5	45.0
	V-KWN-EX	14721-KWN-900	ไอเสียบ	22.0	5.0	80.0	45.0
พีซีเอ็กซ์ PCX150	V-KZY-IN	14711-KZY-700	ไอดี	29.0	5.0	80.0	45.0
	V-KZY-EX	14721-KZY-700	ไอเสียบ	23.0	5.0	79.0	45.0
คาวาซากิ KAWASAKI							
คาเซ่ KAZE Cheer KLX110 (ไอเสียบ KLX มีหลอดที่หัววาล์ว)	V-CHEER-IN	12004-1158	ไอดี	24.0	4.5	71.2	45.0
	V-CHEER-EX	12005-1333	ไอเสียบ	21.0	4.5	70.3	45.0
	V-KLX110-EX	12005-1331	ไอเสียบ	21.0	4.5	70.3	45.0
บอส BOSS 175	V-BOSS-IN	12004-1160	ไอดี	30.0	4.5	90.6	45.0
	V-BOSS-EX	12005-1335	ไอเสียบ	26.0	4.5	89.9	45.0
ซูซูกิ SUZUKI							
สแมช SMASH BEST125	V-SMASH-IN	12911-09G20	ไอดี	25.0	5.0	67.2	45.0
	V-SMASH-EX	12912-20G20	ไอเสียบ	22.0	5.0	66.8	45.0
สเต็ป เจลาโต Step, Hayate, Jelato	V-STEP-IN	12911-28G20	ไอดี	25.0	5.0	72.8	45.0
	V-STEP-EX	12912-28G20	ไอเสียบ	22.0	5.0	72.7	45.0
เรดเดอว์ RAIDER125	V-RAIDER-IN	12911-16E00	ไอดี	22.0	4.5	82.2	45.0
	V-RAIDER-EX	12912-16E00	ไอเสียบ	19.0	4.5	82.2	45.0
ไทเกอร์ TIGER							
โจ๊กเกอร์ JOKER SMART	V-JOKER-IN	A2004-V002	ไอดี	27.0	5.0	65.7	45.0
	V-JOKER-EX	A2005-V002	ไอเสียบ	23.0	5.0	65.0	45.0
บ็อกเซอร์ BOXER	V-BOXER-IN	A2004-V008A	ไอดี	31.5	5.4	91.5	45.0





FUJI VALVE MOTORCYCLES							FUJI ENGINE VALVES
VEHICLE	CODE NO	REF NO	ไอดี / ไอเสี่ย	SIZE (มม.)			องศาหัว Seat angle
				หัว (HD)	ก้าน (SD)	ยาว (VL)	
BOXER	V-BOXER-EX	A2004-V007A	ไอเสี่ย	26.0	5.4	90.7	45.0
ยี่ห้อ YAMAHA							
SPARK-Z X-1	V-SPARKZ-IN	5TN-E2111-00	ไอดี	23.0	4.5	65.3	45.0
RAINBOW	V-SPARKZ-EX	5TN-E2121-00	ไอเสี่ย	20.0	4.5	64.7	45.0
มีโอ MIO	V-MIO-IN	4DO-E2111-00	ไอดี	23.0	5.0	66.4	45.0
	V-MIO-EX	5VV-E2121-00	ไอเสี่ย	20.0	5.0	65.8	45.0
นูโว135 NOUVO135	V-NOUVO135-IN	5PO-E2111-00	ไอดี	28.0	5.0	82.0	45.0
	V-NOUVO135-EX	5PO-E2121-00	ไอเสี่ย	22.5	5.0	81.3	45.0
SPARK135	V-SPARK135-IN	5YP-E2111-00	ไอดี	19.5	4.5	85.2	45.0
	V-SPARK135-EX	5YP-E2121-00	ไอเสี่ย	17.0	4.5	84.8	45.0





www.autoparts.co.th



+6689-796-0809

autopartsthailand

WIX OIL FILTER BIG BIKE									
PHOTO	รหัสสินค้า / Part No.	DESCRIPTION	REF NO	DIMENSION					
				A	B	C	G	H	
				OD Top	OD Bot	ID Top	ID Bot	Height (mm)	
	51358	บีกไบค์ Honda, Kawasaki, Yamaha, Triumph, Harley	62700045	68	63	55	20X1.5MM	71	
	51359	บีกไบค์ Suzuki ทุกรุ่น, รถ ATV	16510-06B00	68	63	55	20X1MM	71	
	57013	Chrome บีกไบค์ Ducatti, Harley	44440034A	76		61	16X1.5MM	64	
	57349	บีกไบค์ Harley Davidson V-Rod, Night Rod	6379301K	74	70	61	13/16"-16	86	
	51215	บีกไบค์ Harley Davidson, Moto Guzzi	6373199	74	69	62	3/4"-16	86	



BRAND NEW

